


# MONTAGEANLEITUNG

## einfacher Schaukelanbau

Modul A



BAUTEILLISTE					
Anzahl	Bauteil- nummer	Beschreibung	Höhe	Breite	Länge
4	239	Schaukelhaken			
2	1829	Schaukelsitz			
4	V004	Holzschraube Senkkopf 5,0 x 80 mm			
6	V010	Holzschraube Senkkopf 4,0 x 50 mm			
2	V020	Holzbauschraube Sechskantkopf 10,0 x 150 mm			
4	V022	Holzschraube Sechskantkopf 10 x 80 mm			
1	V028	Flachrundscharbe DIN 603 10 x 200 mm			
1	V043	Sicherungsmutter - M10			
7	V049	Scheibe DIN 9021, 10,5 x 2,5 x 30 mm			
1	V111	Flachrundscharbe DIN 603 10 x 190 mm			
7	V131	Schutzkappe Sechskantkopf SW17			
1	4018	Brett (2x62°)	19 mm	145 mm	1435 mm
1	4034	Riegel (2x62°, 2xgebohrt)	38 mm	58 mm	420 mm
1	4129	Riegel (2x45°)	38 mm	58 mm	365 mm
1	4035	Riegel (2x62°, 2xgebohrt)	38 mm	80 mm	625 mm
2	4005	Kantholz	80 mm	80 mm	2400 mm
1	4336	Balken	90 mm	90 mm	2400 mm

**Hersteller:**

ISIDOR GmbH & Co. KG


Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

Tel.: 0800 - 5474367

E-Mail: [info@isidor.de](mailto:info@isidor.de)


# Zusammenbau des Schaukelanbaus



**Achtung! Alle Schraubverbindungen mit Sechskant-Holzschrauben (d = 10 mm), müssen, soweit nicht anders angegeben mit d = 6 mm vorgebohrt werden.**

Maßangaben soweit nicht anders angegeben in mm!


# Montage des Schaukelbalkens




**Achtung! Alle Schraubverbindungen mit Sechskant-Holzschrauben (d = 10 mm), müssen, soweit nicht anders angegeben mit d = 6 mm vorgebohrt werden.**

# Montage des Schaukelbalkens

## Anbau am Haus befestigen




## Anbau am Pfosten befestigen



# Montage der Schaukelsitze



Bohrung  $d = 10\text{mm}$  und dann 4x Schaukelhaken  
**durch die Bohrung schrauben**  
und oben mit Scheibe und Mutter sichern.



Maßangaben soweit nicht anders angegeben in mm!